

MILJÖARBETE I BBGRUPPEN

BBGRUPPEN arbetar med miljöfrågor som en prioriterad del av verksamheten. Detta har resulterat i en miljöutredning, identifiering av miljöaspekter och upprättande av miljöpolicy. Vårt miljöledningssystem följer till stora delar miljöledningsstandarden ISO 14001.

Vår mest betydande miljöaspekt är produkterna vi distribuerar. För de produkter vi själva äger har vi tagit fram byggvarudeklarationer. Vi har även registrerat ett antal produkter i BASTA-systemet och hos Byggvarubedömningen. Vad gäller övriga produkter samarbetar vi med leverantörer och tillverkare och ställer krav angående information om produkternas innehåll och registrering i ev. miljöbedömningsdatabaser.

BBGRUPPEN lagerför i storleksordningen 8 000 olika produkter och handlar därutöver med ungefär lika många till. Processen att ta fram byggvarudeklarationer på hela vårt sortiment är således mycket omfattande. Våra leverantörer hjälper oss att kunna identifiera och om möjligt, med hjälp av våra kunder, sortera bort de produkter som innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen.

Bland de förbättringsprojekt som drivs/drivits inom miljöområdet kan nämnas framtagande av byggvarudeklarationer och miljöanpassade beslagsnivåer (kontaktallergi) samt utbildning av personal. Vidare har vi gjort en översyn av vårt emballage, infört källsortering av avfall med mesta möjliga återvinning samt infört rutiner för kemikaliehantering, som följer såväl lagkrav som kunders krav.

En förteckning över de lagkrav och andra krav som berör verksamheten vad avser miljö och arbetsmiljö, såväl som direkt produktrelaterade krav har tagits fram. Rutiner finns för att löpande uppdatera och stämma av att dessa följs.

Det kan konstateras att produktgruppen beslag, inrednings- och säkerhetsprodukter i allmänhet inte är en högriskfaktor vad gäller negativ miljöpåverkan i bruksskedet. Vi arbetar trots det på att bli bättre inom detta område och ge våra kunder möjligheten att välja produkter med liten miljöpåverkan.

Karlstad i februari 2015



Helén Johansson

Verksamhetsutvecklare –
Kvalitet, Miljö, Säkerhet
BBGRUPPEN

Skötsel­anvisningar

Service/Underhåll

Beträffande service och underhåll av produkter hänvisar vi till varje tillverkares speciella rekommendationer – dessa kan vi tillhandahålla. **Kontakta oss!**

Rengöring

För rengöring av produkterna i vår katalog lämnas följande rekommendationer för olika ytbehandlingar/material:

MATERIAL	YTBEHANDLING	REKOMMENDATION
Stål, mässing	Förnicklad	Rengöringsmetod 1
Stål, mässing	Blankkrom	Rengöringsmetod 1
Stål, mässing	Mattkrom	Rengöringsmetod 1
Stål, mässing, aluminium	Pulverlack	Rengöringsmetod 1
Stål, mässing	Polerad	Rengöringsmetod 2
Stål, mässing	Mattborstad	Rengöringsmetod 2
Stål, mässing	Brunoxiderad	Rengöringsmetod 2
Stål, mässing	Antik	Rengöringsmetod 2
Mässing	Miralloy	Rengöringsmetod 1
Mässing	Mattnickel	Rengöringsmetod 1
Stål	Förzinkad	Rengöringsmetod 1
Stål	Gullkrom	Rengöringsmetod 1
Stål	Förmässingad	Rengöringsmetod 1
Stål	Zink/Alloy	Rengöringsmetod 1
Rostfritt stål	Borstad/Polerad	Rengöringsmetod 1
Aluminium	Anodiserad	Rengöringsmetod 1
Aluminium	Rostfri nyans	Rengöringsmetod 1
Koppar		Rengöringsmetod 1
Bok, furu, björk, ek	Våtlack	Rengöringsmetod 2
Plast/Nylon		Rengöringsmetod 1
Spegelglas		Rengöringsmetod 3
Laminat		Rengöringsmetod 2


Rengöringsmetod 1 – Avtorkas med fuktig trasa. Milt rengöringsmedel kan användas. För att bevara ytan skall sura medel och medel innehållande slipmaterial ej användas.

Rengöringsmetod 2 – Avtorkas med fuktig trasa och torkas sedan torr. Milt rengöringsmedel kan användas. För att bevara ytan skall sura medel och medel innehållande slipmaterial ej användas.

Rengöringsmetod 3 – Putsas med fuktig trasa och torkas sedan torr. Milt rengöringsmedel alternativt fönsterputs kan användas. Medel med slipmaterial skall ej användas.

Samtliga produkter i mässing (polerad, mattborstad, brunoxiderad) och koppar som används i utomhusmiljö, kommer med tiden att oxidera trots skyddslacken. I aggressivare miljö, som t ex den svenska västkusten, sker detta snabbare. Byggbeslags garanti­åtagande omfattar ej sådan förändring av ytbehandlingen.

Duschdraperistång



Duschdraperistång ERICA rak

Duschdraperistång av expandertyp med steglös förlängning.
Som standard medföljer dragstav och 12 stycken ringar.

Material: ER108 etc stål/propenplast, ER208 etc aluminium.

Art nr	Ytbeh/färg	Längd	Ø	Enh
ER108	Plastöverdragen, vit	750-1100 mm	25 mm	ST
ER109	Plastöverdragen, vit	1100-1600 mm	25 mm	ST
ER110	Plastöverdragen, vit	1350-1900 mm	25 mm	ST
ER111	Plastöverdragen, vit	1700-2100 mm	25 mm	ST
ER112	Plastöverdragen, vit	1600-2500 mm	25 mm	ST
ER208	Blankanodiserad, silver	750-1100 mm	25 mm	ST
ER209	Blankanodiserad, silver	1100-1600 mm	25 mm	ST
ER210	Blankanodiserad, silver	1350-1900 mm	25 mm	ST
ER212	Blankanodiserad, silver	1600-2500 mm	25 mm	ST



BBGRUPPEN

Tel 054-14 58 58

kundservice@byggbeslag.se

Badrumsserie Vättern



BB71011



BB71411



BB72011



BB72511



BB73011



BB74011



BB74111



BB74611



BB75011



BB75111



BB75311



BB76011



BB76311



BB76411



BB77011



BB78011



BB78111



BB78311



BB78611



BB78711



BBGRUPPEN

Tel 054-14 58 58

kundservice@byggbeslag.se

Badrumsserie Vättern



BB78811



BB78911



BB59023



BB71023



BB71423



BB72023



BB73023



BB72523



BB74023



BB74123



BB74623



BB75023



BB75123



BB75323



BB76023



BB76323



BB76423



BB77023



BB78023



BB78123



BBGRUPPEN

Tel 054-14 58 58

kundservice@byggbeslag.se

Badrumsserie Vättern



BB78323



BB78623



BB78723



BB78823



BB78923



BB79023



BBGRUPPEN

Tel 054-14 58 58

kundservice@byggbeslag.se

Badrumsserie Vättern

Badrumsserie Vättern

Vättern i stilren funktionell design. Fäste Ø 19 mm. Skruv ingår.

Material: Mässing och rostfritt stål. Med frostade glasdetaljer i vitt.



Art nr		Ytbeh/ färg	Djup/ Utsprång	Bredd	Höjd	Fäste	C/c avstånd/ Total längd	Enh
BB71011	Badlakansstång, enkel	Blankkrom	85 mm			Ø 19 mm	600/619 mm	ST
BB71411	Badlakansstång, dubbel	Blankkrom	116 mm			Ø 19 mm	600/619 mm	ST
BB72011	Tvålkopp i frostat vitt glas med hållare	Blankkrom	135 mm	111 mm	40 mm	Ø 19 mm		ST
BB72511	Tvåldispenser	Blankkrom	113 mm	70 mm	165 mm	Ø 19 mm		ST
BB73011	Glas i frostat vitt glas med hållare	Blankkrom	113 mm	78 mm	100 mm	Ø 19 mm		ST
BB74011	Tp-hållare	Blankkrom	35 mm	152 mm	90 mm	Ø 19 mm		ST
BB74111	Tp-hållare med lock	Blankkrom	35 mm	130 mm	123 mm	Ø 19 mm		ST
BB74611	Reservpappershållare	Blankkrom	64 mm	43 mm	133 mm	Ø 19 mm		ST
BB75011	Krok, enkel med försänkning	Blankkrom	35 mm			Ø 19 mm		ST
BB75111	Krok, med pinne	Blankkrom	35 mm	32 mm		Ø 19 mm		ST
BB75311	Handdukhängare, 3-krok	Blankkrom	45 mm		33 mm	Ø 19 mm	154/173 mm	ST
BB76011	Badlakansring	Blankkrom	35 mm	206 mm	132 mm	Ø 19 mm		ST
BB76311	Handdukstängare, 3-krokstång	Blankkrom	35 mm		25 mm	Ø 19 mm	220/238 mm	ST
BB76411	Handdukstängare, 4-krokstång	Blankkrom	35 mm		25 mm	Ø 19 mm	245/265 mm	ST
BB77011	Glashylla. Hylla i frostat vitt glas	Blankkrom	120 mm			Ø 19 mm	600/619 mm	ST
BB78011	Toalettborstställ i frostat vitt glas med hållare	Blankkrom	155 mm	115 mm	390 mm	Ø 19 mm		ST
BB78111	Toalettborstställ, kopp i rfr stål	Blankkrom	140 mm	100 mm	380 mm	Ø 19 mm		ST
BB78311	Toalettborstställ, kopp i rfr stål med lock	Blankkrom	96 mm		380 mm	Ø 19 mm		ST
BB78611	Tvål-/Schampohylla	Blankkrom	150 mm	220 mm	48 mm	Ø 19 mm		ST
BB78711	Tvålkorg	Blankkrom	120 mm	130 mm	30 mm	Ø 19 mm		ST
BB78811	Hörnschampohylla	Blankkrom	235 mm	213 mm	57 mm	Ø 19 mm		ST
BB78911	Tvålkorg	Blankkrom	118 mm	130 mm		Ø 19 mm		ST
BB59023	Pedalhink, 5 l (rfr stål), Ø 200 mm	Polerad, rfr			308 mm	Ø 19 mm		ST
BB71023	Badlakansstång, enkel	Borstad, rfr	85 mm			Ø 19 mm	600/619 mm	ST
BB71423	Badlakansstång, dubbel	Borstad, rfr	116 mm			Ø 19 mm	600/619 mm	ST
BB72023	Tvålkopp i frostat vitt glas med hållare	Borstad, rfr	135 mm	111 mm	40 mm	Ø 19 mm		ST
BB72523	Tvåldispenser	Borstad, rfr	113 mm	70 mm	165 mm	Ø 19 mm		ST
BB73023	Glas i frostat vitt glas med hållare	Borstad, rfr	113 mm	78 mm	100 mm	Ø 19 mm		ST
BB74023	Tp-hållare	Borstad, rfr	35 mm	152 mm	90 mm	Ø 19 mm		ST
BB74123	Tp-hållare med lock	Borstad, rfr	35 mm	130 mm	123 mm	Ø 19 mm		ST
BB74623	Reservpappershållare	Borstad, rfr	64 mm	43 mm	133 mm	Ø 19 mm		ST
BB75023	Krok, enkel med försänkning	Borstad, rfr	35 mm			Ø 19 mm		ST
BB75123	Krok, med pinne	Borstad, rfr	35 mm	32 mm		Ø 19 mm		ST
BB75323	Handdukhängare, 3-krok	Borstad, rfr	45 mm		33 mm	Ø 19 mm	154/173 mm	ST
BB76023	Badlakansring	Borstad, rfr	35 mm	206 mm	132 mm	Ø 19 mm		ST
BB76323	Handdukhängare, 3-krokstång	Borstad, rfr	35 mm		25 mm	Ø 19 mm	220/238 mm	ST
BB76423	Handdukhängare, 4-krokstång	Borstad, rfr	35 mm		25 mm	Ø 19 mm	245/265 mm	ST
BB77023	Glashylla. Hylla i frostat vitt glas	Borstad, rfr	120 mm			Ø 19 mm	600/619 mm	ST
BB78023	Toalettborstställ i frostat vitt glas med hållare	Borstad, rfr	155 mm	115 mm	390 mm	Ø 19 mm		ST
BB78123	Toalettborstställ, kopp i rfr stål	Borstad, rfr	140 mm	100 mm	380 mm	Ø 19 mm		ST



BBGRUPPEN

Tel 054-14 58 58

kundservice@byggbeslag.se

Badrumsserie Vättern

Art nr	Ytbeh/ färg	Djup/ Utsprång	Bredd	Höjd	Fäste	C/c avstånd/ Totallängd	Enh
BB78323	Toalettborstställ, kopp i rfr stål med lock	Borstad, rfr	96 mm		380 mm	Ø 19 mm	ST
BB78623	Tvål-/Schampohylla	Borstad, rfr	150 mm	220 mm	48 mm	Ø 19 mm	ST
BB78723	Tvålkorg	Borstad, rfr	120 mm	130 mm	30 mm	Ø 19 mm	ST
BB78823	Hörnschampohylla	Borstad, rfr	235 mm	213 mm	57 mm	Ø 19 mm	ST
BB78923	Tvålkorg	Borstad, rfr	118 mm	130 mm		Ø 19 mm	ST
BB79023	Pedalhink, 5 l (rfr stål), Ø 200 mm	Borstad, rfr			308 mm	Ø 19 mm	ST

Reservdelar till Vättern

Art nr		Enh
BB7	Infästningssats till BB700-serien	ST
BB781	Borsthuvud till BB78023 och BB78123	ST
BB786	Reservkopp till toalettborstställ, vit	ST
BB726	Reservkopp till tvålkopp, vit	ST
BB736	Reservglas till glashållare, vit	ST
BB783	Borsthuvud till BB78323	ST



BBGRUPPEN

Tel 054-14 58 58

kundservice@byggbeslag.se

WC-behör



R1140TAH



R1140TA

WC-behör R1140TA, R1140TAH, R1140TG, R1140TGH
RANDI. Genomgående dold fastsättning. Material: Rostfritt stål. Skruv ingår.

Art nr	Ytbeh/färg	Funktion	Dörrtjocklek	Ø	Enh
R1140TA23	Borstad	För cylinderlåshus typ 565	33-45 mm	52 mm	PAR
R1140TAH23	Borstad	För cylinderlåshus typ 565. Handikappanpassat.	33-45 mm	52 mm	PAR
R1140TG23	Borstad	För mellandörrlås typ 40T, 404T, 446 samt 414	33-45 mm	52 mm	PAR
R1140TGH23	Borstad	För mellandörrlås typ 40 samt 404T. Handikappanpassat.	33-45 mm	52 mm	PAR



Nyckelskyltar



R1140M23

Nyckelskylt R1140M

RANDI. Genomgående dold fastsättning.
För mellandörrlås typ 404, 40C samt 2014, 2020.

Material: Rostfritt stål. Skruv ingår.

Art nr	Ytbeh/färg	Dörrtjocklek	Ø	Enh
R1140M23	Borstad	36-58 mm	52 mm	PAR



BBGRUPPEN

Tel 054-14 58 58

kundservice@byggbeslag.se

Trycken



R7020



R7021



R7024



R7060



R7062



R7065



7090

Trycke RANDI - LINE 18

RANDI - LINE 18. Genomgående dold fastsättning (M4) med skruvsäkring (gul hylsa).

Material: Rostfritt stål. Skruv ingår.

Tillbehör: Se Tillbehörsmatris, . Cylinderbehör ASSA 256, .

Art nr	Ytbeh/färg	Funktion	Dörr- tjocklek	Utsprång	Grepp	Längd	Enh
R70205823	Borstad, rfr	U-format	34-58 mm	63 mm	Ø 18 mm	132 mm	PAR
R70208223	Borstad, rfr	U-format	58-82 mm	63 mm	Ø 18 mm	132 mm	PAR
R70215823	Borstad, rfr	L-format	34-58 mm	63 mm	Ø 18 mm	122 mm	PAR
R70218223	Borstad, rfr	L-format	58-82 mm	63 mm	Ø 18 mm	122 mm	PAR
R70245823	Borstad, rfr	L-format rak	34-58 mm	58 mm	Ø 18 mm	122 mm	PAR
R70248223	Borstad, rfr	L-format rak	58-82 mm	58 mm	Ø 18 mm	122 mm	PAR
R70605823	Borstad, rfr	Båg-format	34-58 mm	62 mm	Ø 18 mm	123 mm	PAR
R70608223	Borstad, rfr	Båg-format	58-82 mm	62 mm	Ø 18 mm	123 mm	PAR
R70625823	Borstad, rfr	Båg-format	34-58 mm	63 mm	Ø 18 mm	127 mm	PAR
R70628223	Borstad, rfr	Båg-format	58-82 mm	63 mm	Ø 18 mm	127 mm	PAR
R70655823	Borstad, rfr	T-format	34-58 mm	58 mm	Ø 18 mm	144 mm	PAR
R70658223	Borstad, rfr	T-format	58-82 mm	58 mm	Ø 18 mm	144 mm	PAR
R70905823	Borstad, rfr	Coupé-format	34-58 mm	56 mm		107 mm	PAR
R70908223	Borstad, rfr	Coupé-format	58-82 mm	56 mm		107 mm	PAR



BBGRUPPEN

Tel 054-14 58 58

kundservice@byggbeslag.se

Rör/Rörhållare/Ändskydd



DP-rör 2200

Rören kan kapas till önskad längd. Material: Stål.

Art nr	Ytbeh/färg	Ø	Standardlängd	Enh
22001911	Blankkrom	19 mm	5000 mm	M
22002511	Blankkrom	25 mm	5000 mm	M



BBGRUPPEN

Tel 054-14 58 58

kundservice@byggbeslag.se

Panelskenor/Gardinskenor/Väggbeslag



H1



H2

Väggbeslag H1, H2

Hållare för gardinbeslag.

Material: stål. Skruv: TFT4,0.

Art nr	Ytbeh/färg	Bredd	Längd	Enh
H175	Pulverlack, vit	30 mm	150 mm	ST
H275	Pulverlack, vit	30 mm	75 mm	ST




BBGRUPPEN

Tel 054-14 58 58

kundservice@byggbeslag.se

Dörrstoppare



26

Dörrstoppare 26, 27, 28, 29

Konisk.

Material: Gummi.

Skruv: TCT 5,0.

Tillbehör: Märla 2629.

Art nr	Ytbeh/färg	Höjd	Enh
2665	Grå	65 mm	ST
2750	Grå	50 mm	ST
2840	Grå	40 mm	ST
2930	Grå	30 mm	ST

Tillbehör

Art nr	Funktion	Enh
2629	Märla	ST



BBGRUPPEN

Tel 054-14 58 58

kundservice@byggbeslag.se

Rör/Rörhållare/Ändskydd



Rörhållare 1557,1558
För Ø 25 mm rör. Fäste Ø 48 mm.

Material: Stål.
Skruv:TKFT4,0.

Art nr	Ytbeh/färg	Funktion	Totallängd	Enh
15572511	Blankkrom	Sluten.	92 mm	ST
15582511	Blankkrom	Öppen.	92 mm	ST



BBGRUPPEN

Tel 054-14 58 58

kundservice@byggbeslag.se



ASSA669602



ASSA669611



ASSA669613



ASSA669621



ASSA669644

Trycke ASSA6696

ASSA. Genomgående fastsättning (M5). Returfjäder (passar ej inner-/mellandörr-lås typ Abloy 2014). Rosett Ø 52 mm.

Material: Mässing. Skruv ingår.

Tillbehör: Se Tillbehörsmatris, .

Art nr	Ytbeh/färg	Dörrtjocklek	Utsprång	Längd	Enh
ASSA66965701	Prion, nickelfri	40-57 mm	55 mm	106 mm	PAR
ASSA66967501	Prion, nickelfri	58-75 mm	55 mm	106 mm	PAR
ASSA66965702	Förnicklad	40-57 mm	55 mm	106 mm	PAR
ASSA66967502	Förnicklad	58-75 mm	55 mm	106 mm	PAR
ASSA66965703	Addion	40-57 mm	55 mm	106 mm	PAR
ASSA66967503	Addion	58-75 mm	55 mm	106 mm	PAR
ASSA66967511	Blankkrom	58-75 mm	55 mm	106 mm	PAR
ASSA66967513	Mattkrom	58-75 mm	55 mm	106 mm	PAR
ASSA66965721	Mattborstad mässing	40-57 mm	55 mm	106 mm	PAR
ASSA66967521	Mattborstad mässing	58-75 mm	55 mm	106 mm	PAR
ASSA66965744	Brunoxiderad	40-57 mm	55 mm	106 mm	PAR
ASSA66967544	Brunoxiderad	58-75 mm	55 mm	106 mm	PAR